

# 激活

1. 激活码激活
2. 授权服务器激活
3. 破解补丁激活
4. 修改试用时间

## 激活码

激活码目前为博主分享的自用激活码，到期前会更换新的激活码。

## 授权服务器激活

1. 授权服务器激活为博主使用Golang开发，下载地址在这里 <http://blog.lanyus.com/archives/174.html>，不开源，关于原理什么的，随便想想都能想到吧，授权服务器需要一直运行，推荐放置到 [OpenShift](#)，绑定自己域名，不建议公布自己搭建的授权服务器，Jetbrains经常封杀网上公开的授权服务器地址。
2. 使用时将搭建好的服务器地址放置到 IntelliJ IDEA 激活提示框 `License server` 中，点击 OK 即可。

## 破解补丁激活

破解补丁为 [Rover12421](#) 开发，使用方法如下：

1. 下载 <http://idea.lanyus.com/jar/JetbrainsCrack-2.6.2.jar> 并将 `JetbrainsCrack-2.6.2.jar` 放置到 D盘根目录。
2. 在 IntelliJ IDEA 安装目录中找到 `idea.exe.vmoptions` 和 `idea64.exe.vmoptions`，以文本格式打开并同时在两个文件最后追加 `-javaagent:D:/JetbrainsCrack-2.6.2.jar`。
3. 启动 IntelliJ IDEA，输入如下激活码激活(激活码中内容可修改)。

```
ThisCrackLicenseId-{
  "licenseId":"ThisCrackLicenseId",
  "licenseeName":"Rover12421",
  "assigneeName":"",
  "assigneeEmail":"rover12421@163.com",
  "licenseRestriction":"For Rover12421 Crack, Only Test! Please support genuine!!!",
  "checkConcurrentUse":false,
  "products":[
    {"code":"II","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"DM","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"AC","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"RS0","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"WS","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"DPN","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"RC","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"PS","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"DC","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"RM","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"CL","paidUpTo":"2099-12-31"},
    {"code":"PC","paidUpTo":"2099-12-31"}
  ],
  "hash":"2911276/0",
  "gracePeriodDays":7,
  "autoProlongated":false}
```

## 修改试用时间

安装前将系统时间需改为一个比较远的时间，如2050年，修改后安装 IntelliJ IDEA，安装后选择试用，全部步骤完毕并关闭 IntelliJ IDEA 后，将系统时间修改回来。

# 常用下载地址

## 历史版下载

---

<https://confluence.jetbrains.com/display/IntelliJIDEA/Previous+IntelliJ+IDEA+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/PhpStorm/Previous+PhpStorm+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/WI/Previous+WebStorm+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/PYH/Previous+PyCharm+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/RUBYDEV/Previous+RubyMine+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/OBJC/Previous+AppCode+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/CLION/Previous+CLion+Releases>

<https://confluence.jetbrains.com/display/DBE/DataGrip+previous+releases>

## 绿色版下载

---

1. IntelliJ IDEA, 进入 <https://www.jetbrains.com/>, 找到 windows 安装版下载地址, 将下载地址最后 `.exe` 修改为 `.win.zip`。
2. 其他IDE, 进入 <https://www.jetbrains.com/>, 找到 windows 安装版下载地址, 将下载地址最后 `.exe` 修改为 `.zip`。

## 常用配置

### Maven

---

#### 下载加速

1. 下载 `settings.xml` 放置到 `C:\Users\用户名\.m2\` 目录中即可。
2. 使用文本格式打开, 可修改下载源及本地仓库位置。

#### 备注

使用 Maven 时, 推荐自己安装外置 Maven, 不推荐使用 IntelliJ IDEA 自带的 Maven。

## 常用插件

### JRebel

---

#### 介绍

JRebel 由 ZeroTurnaround 开发, 用在 Java EE 开发中, 可实现修改大部分文件后不需要重启容器, 即可看到效果。

#### 激活

##### 官方方法

进入 <https://my.jrebel.com/>, 即可申请属于自己的 JRebel 激活码, 该激活码使用时需要联网。

##### 授权服务器方法

□

注:

1. 激活时填写的 `http://idea.jrebel.ml/ilanyu` 及 `lanyu19950316@gmail.com`, 授权服务器地址格式

为: `http://idea.jrebel.ml/{用户名}`, 邮箱随意填写, `idea.jrebel.ml` 可能随时会被封, 可使用反向代理工具代理 `http://idea.lanyus.com/`, 即可稳定使用授权服务器。

2. 该激活方法可离线使用6个月, 可根据需要点击 `Renew offline seat` 即可更新离线过期时间。

## XRebel

---

### 介绍

XRebel 可实时监测应用代码的性能指标和可能会发生的问题。

### 激活

大概步骤同 JRebel 插件。

## Mybatis Plus

---

### 介绍

Mybatis 框架必备插件, 用于 Mybatis xml 文件代码补全、Mapper 接口与配置文件映射、错误检查等。

### 激活

1. Mybatis Plus 破解采用 [Rover12421](#) 开发的破解补丁破解。
2. 到 <http://blog.lanyus.com/archives/237.html> 下载 `MyBatisPluginCrack-1.0.jar` 并放置到 D 盘根目录。
3. 在 IntelliJ IDEA 安装目录中找到 `idea.exe.vmoptions` 和 `idea64.exe.vmoptions`, 以文本格式打开并同时在这两个文件最后追加 `-javaagent:D:/MyBatisPluginCrack-1.0.jar`。